



## ANNEXE 2

### SERVICES D'ASSAINISSEMENT DU PERIMETRE COMMUNAUTAIRE

COMMUNE	Réseau	Particularité réseau (DO, PR...)	Type STEP	Maitre d'œuvre	Constructeur	Année	Capacité EH	SDA	Visite SATE
AROS			Décanteur digesteur	/	/	?	150	2013 - Oxya Conseil	non visité
BAIGNES			Raccordé sur la lagune de Pontcey (SIA de la Baignotte)					2013 - Oxya Conseil	
BOURSIÈRES			Raccordé sur la lagune de Pontcey (SIA de la Baignotte)					2013 - Oxya Conseil	
BUCEY-LÈS-TRAVES			pas de STEP					2013 - Oxya Conseil	
CHANTES			pas de STEP					2013 - Oxya Conseil	
CHASSEY-LÈS-SCEY			pas de STEP					2013 - Oxya Conseil	
CHEMILLY			pas de STEP					2013 - Oxya Conseil	
CLANS			Raccordé sur la lagune de Pontcey (SIA de la Baignotte)					2013 - Oxya Conseil	
CONFRACOURT			pas de STEP					2011 - EVI	
FERRIÈRES-LÈS-SCEY			projet	GEOPROTECH				2013 - Oxya Conseil	
MAILLEY-ET-CHAZELOT	30% unitaire / 70% séparatif		Boues activées		MSE	1999	700	?	RAS
NEUVILLE-LÈS-LA-CHARITÉ	69% unitaire / 31% séparatif	2 DO	Filtre à sable planté de roseaux	EVI	PIACENTINI	2015	270	2008 - 2EConseil	/
LA NEUVILLE-LÈS-SCEY			pas de STEP					2013 - Oxya Conseil	
NOIDANS-LE-FERROUX	100% séparatif		Lagune		SABLA	2000	950	2013 - Oxya Conseil	curage à prévoir + fuite sur les bassins
OVANCHES			pas de STEP					2013 - Oxya Conseil	
PONTCEY			Lagune			2004	1400	2013 - Oxya Conseil	RAS
RAZE	50% unitaire / 50% séparatif	1 DO	Lagune			1991	400	2013 - Oxya Conseil	élimination des eaux claires parasites
LA ROMAINE	GREUCOURT		pas de STEP					2011 - VERDI	
	PONT DE PLANCHE	100% unitaire	1 poste relevage	Lagune		2000	200	2013 - Oxya Conseil	curage à prévoir
	VEZET	87% unitaire / 13% séparatif		Lagune		1999	200	2011 - VERDI	RAS
ROSEY	100% unitaire		Lagune			1994	333	2013 - Oxya Conseil	Curage à prévoir + reprise des berges
RUPT-SUR-SAÔNE			pas de STEP					2013 - Oxya Conseil	
SCEY-SUR-SAÔNE-ET-SAINT-ALBIN	40% unitaire / 60% séparatif		Boues activées		France assainissement	1975	1500	2009 - EVI	surcharge organique en entrée de step
SOING-CUBRY-CHARENTENAY			pas de STEP					2013 - Oxya Conseil	
TRAVES	52% unitaire / 48% séparatif	2 DO / 2 PR	Filtre à sable planté de roseaux (1 étage)	SAFÈGE	Jean Voisin	2013	520	2004 - 2EConseil	RAS
VELLEGUINDRY-ET-LEVRECEY			pas de STEP					2013 - Oxya Conseil	
VELLE-LE-CHÂTEL			Raccordé sur la lagune de Pontcey (SIA de la Baignotte)					2013 - Oxya Conseil	
VY-LE-FERROUX	31% unitaire / 69% séparatif	2 DO	Lagune			1995	200	2013 - Oxya Conseil	colmaté les trous de ragondins
VY-LÈS-RUPT			pas de STEP					2013 - Oxya Conseil	

Lagunage du SIA de la Baignotte autres communes raccordés : Mont le Vernois et Chariez